

Liq-io 5500

Gebrauchsfertige, ausschließlich für die professionelle

Anwendung vorgesehene Flüssigkeit

EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN

ZITZENDESINFEKTION DURCH TAUCHEN UND SPRÜHEN

(INCL. MELKROBOTER)

BIOZID-PRODUKT - Wirkstoff(e) für 100g Produkt : Jod 0,55g ; CAS-Nr. Bezeichnung 7553-56-2 ; EG-

Nummer 231-442-4

Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich

Zulassung : CHZN3960 AL- eine andere Flüssigkeit. Zulassungsnummer : CH-0019640-0007 1-5

SPEZIFIKATION

- . Dichte, homogene Flüssigkeit, (Kastanien) braun
- . Reiner pH-Wert : $5 \pm 0,5$
- . pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar
- . Dichte bei 20°C : $1,025 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Frostpunkt : -1 °C

EIGENSCHAFTEN

- . Hauptbestandteile:
- Iod : 5 500 mg/l in Iodophor-Form

- Pflegende und erweichende Stoffe : Lanolin, Sorbit, Glyzerin
- Tenside
- PH-Regler

ANWENDUNGSBEREICH

Vor oder nach dem Melken

- Kühe und Büffelkühe (3 bis 10 ml: empfohlen 5 bis 8 ml) - Schafe (1,5 bis 5 ml: empfohlen 1,5 bis 3ml) - Ziegen (2,5 bis 6 ml: empfohlen 2,5 bis 4 ml)

Frequenz : 2 bis 3 Mal pro Tag

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett oder das Merkblatt und befolgen Sie alle Anweisungen.

Vor Gebrauch muss das Produkt auf eine Temperatur über 20 °C erwärmt werden.

Für das Abfüllen in die Dippbecher wird die Verwendung einer Dossierpumpe empfohlen.

Gegebenenfalls ist das Produkt nach jedem Melken wiederholt zu verwenden.

Reinigen Sie die Applikationsgeräte regelmäßig mit warmem Wasser.

VOR DEM MELKEN

Liq-io 5500 ist ein bakterizid und levurozid wirkendes Desinfektionsmittel.

Manuelles oder automatisches Befüllen des Dipp-/Schaumbechers/Sprühers mit der Lösung.

Entfernen Sie alle sichtbaren Verunreinigungen vor dem Auftragen des Produktes.

Applikation erfolgt vor dem Melken durch manuelles oder automatisches Eintauchen/Schäumen/Sprühen der ganzen Zitze des Tieres.

Lassen Sie das Produkt mindestens eine Minute lang einwirken.

Die Zitze gründlich reinigen und abwischen, ehe Sie das Melzeug ansetzen.

NACH DEM MELKEN

Liq-io 5500 ist ein bakterizid, levurozid, algizid und viruzid wirkendes Desinfektionsmittel.

Manuelles oder automatisches Befüllen des Dipp-/Schaumbechers/Sprühers mit der Lösung.

Applikation erfolgt nach dem Melken durch manuelles oder automatisches Eintauchen/Schäumen/Sprühen der ganzen Zitze des Tieres.

Das Produkt verbleibt bis zum nächsten Melken auf der Zitze. Sorgen Sie dafür, dass die Kühe bis zum Abtrocknen des Produktes eine stehende Position einhalten (mindestens 5 Minuten).

Die Zitze gründlich reinigen und abwischen, ehe Sie das Melkzeug ansetzen. Die Zitze beim nächsten Melkvorgang gründlich reinigen und abwischen, ehe Sie das Melkzeug ansetzen.

Nicht über 30 °C lagern.

VERPACKUNG

Fläschchen 0,5l transparent 0,5kg (karton 9x0.5kg)

Kanister 5l Schwarz 5kg (karton 4x5 kg)

Kanister 10l Schwarz 10kg

Kanister 22l Schwarz 22kg

Fässchen 60l Dunkelblau 60kg

Fass 120l Dunkelblau 120kg

Fass 220l Dunkelblau 200kg

IBC 1000l Schwarz 1000kg

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.com>

GESETZLICHE REGELUNG

Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.