

G-Mix Spray

Schnelle flüssige Zubereitung zum gewerblichen Gebrauch

ausschließlich

EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN

ZITZENDESINFEKTION DURCH SPRÜHEN

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt : Chlordioxid 0,025g + L-(+)-Milchsäure 2,67g

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3:

Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich

Zulassung : CHZN3677

SPEZIFIKATION

- . Klare Flüssigkeit, Orange
- . Reiner pH-Wert : $2,75 \pm 0,2$
- . pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar
- . Dichte bei 20°C : $1,04 \pm 0,01$ g/cm³
- . Frostpunkt : -3 °C

EIGENSCHAFTEN

Wesentliche Bestandteile :

- . Chlordioxid (in situ)
- . Milchsäure: pflegende Wirkung
- . Glycerin: feuchtigkeitsspendende und geschmeidig machende Wirkung
- . Tensid
- . Farbstoff



ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsanweisung:

G-Mix Spray ist ein Desinfektionsmittel zur Zitzendesinfektion durch Sprühen nach dem Melken.

Schnell wirksam:

- bakterizide Wirkung gegen Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae und Listeria monocytogenes und levurozide Wirkung gegen Candida albicans, incl. Einzelleralge Prototheca, innerhalb von 30 Sekunden.

- viruzide Wirkung gegen Orthopoxvirus vaccinia und ECBO innerhalb von 5 Minuten.

Die Wirkung konnte auch bis zu 30 Stunden nach Zubereitung der Mischung nachgewiesen werden.

Für die Zubereitung von G-Mix Spray werden G-Mix Spray activ' und G-Mix Spray base zu gleichen Volumenteilen gemischt.

- Das Gemisch vor Gebrauch gut umrühren oder schütteln, bis eine homogene orangefarbene Lösung entsteht.

- G-Mix Spray nach jedem Melken aufsprühen.

- Beim nächsten Melken vor dem Anlegen des Melkzeugs prinzipiell eine Methode zum Reinigen und Trockenwischen der Zitzen einsetzen.

- Applikationsgeräte regelmäßig reinigen.

Wird das Gemisch für eine längere Lagerung vor Gebrauch zubereitet, müssen Behälter verwendet werden, deren Fassungsvermögen genau dem zuzubereitenden Volumen entspricht, um das freie Volumen zu begrenzen, das die Freisetzung von Chlordioxid und Chlorgas begünstigt.

Falls das zubereitete Mittel nicht vollständig verwendet wird oder nicht mehr benutzbar ist, muss es erst mit viel kaltem Wasser verdünnt werden, ehe es weggeschüttet werden darf.

Gerätschaften, verschmutzte Oberflächen und Behälter vor der Wiederverwendung ausschließlich mit kaltem Wasser abspülen.

G-Mix Spray frühestens 15 Minuten nach erfolgtem Mischvorgang anwenden.

VERPACKUNG

Karton 2 Kanister 20l 21kg (karton 21kg (10kg+11kg))

Das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

SCHUTZMAßNAHMEN

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.com>

GESETZLICHE REGELUNG



Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.